

LOTE 7: MOBILIARIO

- Realización en taller adjudicatario.
- Ubicación actual de las piezas: L'ESART, Algemés y Museo Comarcal de l'Horta Sud, Torrent.
- Total piezas: 5
- Total base imponible: 3.634,89 €

CÓDIGO ACRE	CÓDIGO SALVEM	DENOMINACIÓN	BASE IMPONIBLE
46900-111-MB	TO-MP-034	MARCO	1.020,44 €
46900-112-MB	TO-SC-241	MARCO	803,78 €
46680-032-MB	ALG-50	MÁQUINA DE ESCRIBIR	453,32 €
46680-033-MB	ALG-50	CAJA MÁQUINA DE ESCRIBIR	546,17 €
46680-073-CE	ALG-198	PANEL CERÁMICO	811,17 €
TOTAL			3.634,89 €

Equipo mínimo:

Un/una profesional titulado/a en conservación-restauración.

Intervención a realizar:

- Realización de proyecto inicial y ficha científica.
- Acondicionamiento del espacio de trabajo y control de las condiciones de temperatura y humedad, mediante medición y registro con termohigrómetros.
- Documentación gráfica y fotográfica. Antes de comenzar la intervención se realizará una documentación gráfica y fotográfica del conjunto y sus detalles, en la que se refleje el estado previo a la intervención. Esa documentación inicial se completará con la de seguimiento en cada fase del trabajo y la final, al terminar el tratamiento.
- En la ficha adjunta se especifica pormenorizadamente la propuesta de intervención de cada pieza.
- Memoria final de intervención, que deberá incluir:
 - Descripción del estado inicial y las patologías detectadas.
 - Tratamiento realizado y productos empleados.
 - Documentación gráfica y fotográfica de todas las fases; reportaje final.

- Informe de pautas de conservación preventiva y mantenimiento de la obra intervenida.


Criterios de intervención:

- La propuesta de intervención general planteada en el proyecto "Memorias y Patrimonios Personales" se centra exclusivamente en procesos de estabilización de las piezas con el objetivo de frenar las patologías provocadas por la DANA. Las actuaciones de restauración serán consideradas complementarias bajo el criterio profesional, pero en ningún caso constituirán el objetivo primordial de la intervención.
- Las actuaciones se regirán por criterios de mínima intervención.
- Los tratamientos que se apliquen deberán ser durables, en lo posible reversibles y que no modifiquen sensiblemente el aspecto original del objeto.
- Los productos aplicados serán compatibles con los materiales compositivos, y no generarán efectos negativos en ellos, comprobando la idoneidad y evolución futura en los materiales y técnicas aplicados en los procesos de conservación.

COMPOSICIÓN DEL LOTE 7

Referencia ACRE: 46900-111-MB	
Referencia SALVEM: TO-MP-034	
1. Denominación de la obra	
Marco Marco dorado tipo cornucopia (cuerpo principal más 5 fragmentos sueltos).	
2. Medidas	
Medida aproximada: 73x58 cm	
3. Patologías que presenta	
Presenta patologías compatibles con la DANA, como restos de lodo. Deformación del soporte leñoso. Fractura mecánica y desprendimiento de fragmentos de talla. Abrasión y levantamiento de estratos. Presencia de microorganismos.	
4. Propuesta de intervención	
La propuesta de intervención planteada se centra exclusivamente en procedimientos de estabilización de la pieza con el objetivo de frenar las patologías provocadas por la DANA. No se solventarán patologías previas a la acción de la DANA. La propuesta para esta pieza incluye los siguientes procesos: 4.1. Documentación fotográfica, previa a la actuación, de los procesos de trabajo y al finalizar la intervención. 4.2. Limpieza mecánica y físico química. 4.3. Tratamiento biocida específico. 4.4. Consolidación de estratos. 4.5. Montaje final y adhesión. 4.6. Realización de informe técnico de la actuación realizada.	
5. Posibles actuaciones realizadas en los talleres adheridos al proyecto "Memorias y Patrimonios Personales"	
No se aprecia actuaciones previas.	

Referencia ACRE: 46900-112-MB	
Referencia SALVEM: TO-SC-241	
1. Denominación de la obra	
Marco Marco dorado	
2. Medidas	
Medida aproximada: 53x37x8 cm	
3. Patologías que presenta	
Presenta patologías compatibles con la DANA, como restos de lodo. Deformación del soporte leñoso. Fractura mecánica y desprendimiento de fragmentos de talla. Abrasión y levantamiento de estratos. Presencia de microorganismos.	
4. Propuesta de intervención	
La propuesta de intervención planteada se centra exclusivamente en procedimientos de estabilización de la pieza con el objetivo de frenar las patologías provocadas por la DANA. No se solventarán patologías previas a la acción de la DANA. La propuesta para esta pieza incluye los siguientes procesos: 4.1. Documentación fotográfica, previa a la actuación, de los procesos de trabajo y al finalizar la intervención. 4.2. Limpieza mecánica y físico química. 4.3. Tratamiento biocida específico. 4.4. Consolidación de estratos. 4.5. Montaje final. 4.6. Realización de informe técnico de la actuación realizada.	
5. Posibles actuaciones realizadas en los talleres adheridos al proyecto "Memorias y Patrimonios Personales"	
No se aprecia actuaciones previas.	

Referencia ACRE: 46680-032-MB	
Referencia SALVEM: ALG-001	
1. Denominación de la obra	
Máquina de escribir ROYAL STANDARD	
2. Medidas	
Medida aproximada: 40 x 25 cm	
3. Patologías que presenta	
Presenta patologías compatibles con la DANA, como restos de lodo. La presencia de humedad provocó el desarrollo de microorganismos y generó el desarrollo de procesos de corrosión en los elementos metálicos.	
4. Propuesta de intervención	
La propuesta de intervención planteada se centra exclusivamente en procedimientos de estabilización de la pieza con el objetivo de frenar las patologías provocadas por la DANA, por lo que no se solventarán patologías previas a la acción de la DANA. Los tratamientos a realizar son los siguientes: 4.1. Documentación fotográfica, previa a la actuación, de los procesos de trabajo y al finalizar la intervención. 4.2. Limpieza mecánica y limpieza físico química. 4.3. Tratamiento biocida específico. 4.4. Tratamiento de inhibición de procesos de corrosión y protección. 4.5. Realización de informe técnico de la actuación realizada.	
5. Posibles actuaciones realizadas en los talleres adheridos al proyecto "Memorias y Patrimonios Personales"	
No se aprecia actuaciones previas.	

Referencia ACRE: 46680-033-MB	
Referencia SALVEM: ALG-001	
1. Denominación de la obra	
Caja de máquina de escribir Material lúneo vinculado a la anterior máquina de escribir.	
2. Tasación de la obra	
Medida aproximada: 60x40cm	
3. Patologías que presenta	
Presenta patologías compatibles con la DANA, como restos de lodo. La presencia de humedad provocó el desarrollo de microorganismos y la deformación de las chapas.	
4. Propuesta de intervención	
La propuesta de intervención planteada se centra exclusivamente en procedimientos de estabilización de la pieza con el objetivo de frenar las patologías provocadas por la DANA, por lo que no se solventarán patologías previas a la acción de la DANA. Los tratamientos a realizar son los siguientes: 4.1. Documentación fotográfica, previa a la actuación, de los procesos de trabajo y al finalizar la intervención. 4.2. Limpieza mecánica y limpieza físico química. 4.3. Tratamiento biocida específico. 4.4. Consolidación puntual. 4.5. Realización de informe técnico de la actuación realizada.	
5. Posibles actuaciones realizadas en los talleres adheridos al proyecto "Memorias y Patrimonios Personales"	
No se aprecia actuaciones previas.	

Referencia ACRE: 46680-073-CE	
Referencia SALVEM: ALG-198	
1. Denominación de la obra	
Panel cerámico Panel cerámico de Nuestra Señora Virgen de los Desamparados, se trata de un panel de cerámica posiblemente de principio de S XIX, formado por tres piezas enteras y 6 medias, Dos azulejos están fragmentados. Marco.	
2. Medidas	
Medida aproximada con marco: 70 x 50 cm	
3. Patologías que presenta	
Presenta patologías compatibles con la DANA, como restos de lodo. La presencia de humedad provocó el desarrollo de microorganismos en el soporte, sobre el que están situados los azulejos. Dos piezas se encuentran fragmentadas, si bien esta patología parece previa a la DANA.	
4. Propuesta de intervención	
La propuesta de intervención planteada se centra exclusivamente en procedimientos de estabilización de la pieza con el objetivo de frenar las patologías provocadas por la DANA, por lo que no se solventarán patologías previas a la acción de la DANA. Los tratamientos a realizar, son los siguientes: 4.1. Documentación fotográfica, previa a la actuación, de los procesos de trabajo y al finalizar la intervención. 4.2. Desmontaje de las únicas 3 piezas adheridas al soporte. Se consensuará con la dirección técnica de ACRE la sustitución de la trasera y el método de adhesión de cada azulejo. 4.3. Limpieza mecánica y físico química, eliminación de adhesivos y trasera. 4.4. Tratamiento biocida específico. 4.5. Baño de neutralización. 4.6. Secado por oreo. Adhesión de fragmentos. 4.7. Montaje conforme a lo estipulado previamente con la dirección técnica de ACRE. 4.8. Realización de informe técnico de la actuación realizada.	
5. Posibles actuaciones realizadas en los talleres adheridos al proyecto "Memorias y Patrimonios Personales"	
Posiblemente desmontaje del soporte actual.	