

LOTE 14: ESCULTURA Y PINTURA DE CABALLETE

Mancomunidad: Horta Sud

Municipio: Benetússer, Aldaia, Sedaví y Picanya

Lugar de ejecución: En empresa o taller adherido al proyecto "Memorias y patrimonios personales"

Número total de piezas: 7

Base imponible del LOTE: 7.682,15 €

Composición del LOTE

CÓDIGO ACRE	DENOMINACIÓN	BASE IMPONIBLE
A1-46210-056-ES	Imagen devocional	385,94 €
A1-46910-035-PC	Lienzo	830,93 €
A1-46910-049-ES	Relieve devocional	642,12 €
A1-46910-058-ES	Imagen devocional	792,83 €
A1-46960-036-CE	Azulejo	360,46 €
A1-46960-037-PC	Retablo	4.268,44 €
A1-46960-039-ES	Imagen devocional	401,42 €
TOTAL		7.682,15 €

Requisito de solvencia técnica:

Atendiendo al PPA (Pliego de prescripciones administrativas) se establece como requisito imprescindible el contar en el equipo técnico con una o más de las disciplinas contempladas en el apartado 10.1. Para la ejecución del Lote 14 se prevé como mínimo la participación de los siguientes titulados/as:

Dos profesionales titulados/as en conservación-restauración.

Criterios de intervención:

- La propuesta de intervención general planteada en el proyecto "Memorias y Patrimonios Personales" se centra exclusivamente en procesos de estabilización de las piezas con el objetivo de frenar las patologías provocadas por la DANA. Las actuaciones de restauración serán consideradas complementarias bajo el criterio profesional, pero en ningún caso constituirán el objetivo primordial de la intervención.
- Las actuaciones se regirán por los criterios de mínima intervención y sostenibilidad, reduciendo la huella ecológica y eliminando el uso de productos tóxicos y contaminantes.

- Los tratamientos y los productos empleados serán reversibles y compatibles con los materiales compositivos, y no generarán efectos negativos en ellos. Se deberá comprobar la idoneidad y estabilidad química y física de los materiales antes de su aplicación.
- En el caso de bienes de carácter etnológico se respetarán las marcas de uso y/o modificaciones que hablen de la evolución del objeto, de igual manera se velará por la preservación de las técnicas tradicionales presentes en él.
- En el caso de bienes que presenten mecanismos de funcionamiento, las actuaciones irán dirigidas a la estabilización de la pieza como actuación de emergencia, aspecto que no implicará el realizar intervenciones encaminadas a devolver el uso o función original que pudiera tener el objeto.

Propuesta de intervención:

- Las patologías detectadas en la pieza a consecuencia de la DANA junto a la propuesta de intervención específica se detallan a continuación en el apartado de composición del lote.

Documentación complementaria a la intervención:

- Realización de la ficha científica proporcionada por ACRE.
- Documentación fotográfica. Antes de comenzar la intervención se realizará un reportaje fotográfico del conjunto y sus detalles, en la que se refleje el estado previo a la intervención. Esta documentación inicial se completará con la de seguimiento en cada fase del trabajo y la del estado final, al terminar el tratamiento.
- Memoria final de intervención, que deberá incluir:
 - Descripción del estado inicial y las patologías detectadas.
 - Tratamiento realizado y productos empleados.
 - Documentación fotográfica.
 - Informe de pautas de conservación preventiva y mantenimiento de la obra intervenida.

COMPOSICIÓN DEL LOTE 14:


Referencia ACRE	A1-46210-056-ES																		
1. Denominación de la obra																			
Imagen devocional																			
2. Medidas																			
13 x 7 x 4 cm aprox.																			
3. Patologías a consecuencia de la DANA																			
<table border="0"> <tr> <td>☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☐ MICROORGANISMOS</td> <td>☒ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☐ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☐ DISGREGACIONES</td> <td>☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☐ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☐ CORROSIONES</td> <td>☒ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☐ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☒ FRACTURAS</td> <td>☐ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>		☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☒ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☐ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☐ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☒ DESCOHESIÓN	☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☒ FRACTURAS	☐ ABRASIONES		☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☒ PÉRDIDAS DE SOPORTE																	
☐ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																	
☐ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☒ DESCOHESIÓN																	
☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																	
☒ FRACTURAS	☐ ABRASIONES																		
☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES																		
4. Propuesta de intervención																			
- TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - PRECONSOLIDACIÓN - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FISCOQUÍMICA - CONSOLIDACIÓN - MONTAJE - PROTECCIÓN																			
5. Observaciones																			

Referencia ACRE	A1-46910-035-PC
1. Denominación de la obra	
Lienzo	
2. Medidas	
120 x 100 x 6 cm	
3. Patologías a consecuencia de la DANA	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO ☒ PRESENCIA DE LODOS ☒ MANCHAS DE HUMEDAD ☐ SEGMENTACIONES ☐ FRACTURAS ☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ MICROORGANISMOS ☒ DISGREGACIONES ☐ CORROSIONES ☐ SANGRADOS ☒ ABRASIONES ☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES
☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE ☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS ☒ DESCOHESIÓN ☐ OTROS	
4. Propuesta de intervención	
- DESMONTAJE - TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - PRECONSOLIDACIÓN - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FISICOQUÍMICA - CONSOLIDACIÓN - MONTAJE - PROTECCIÓN	
5. Observaciones	
Retrato al óleo, posiblemente de un doctorado en ciencias, debido a las vestimentas con la que se lo representa, las insignias indican que es un catedrático, rector o académico condecorado. Presenta firma en el margen inferior derecho.	

Referencia ACRE	A1-46910-049-ES																		
1. Denominación de la obra																			
Relieve devocional																			
2. Medidas																			
91 x 77 x 4 cm																			
3. Patologías a consecuencia de la DANA																			
<table border="0"> <tr> <td>☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☒ MICROORGANISMOS</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☒ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☒ DISGREGACIONES</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☒ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☒ CORROSIONES</td> <td>☒ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☐ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☐ FRACTURAS</td> <td>☒ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>		☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☒ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☒ PRESENCIA DE LODOS	☒ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☒ DESCOHESIÓN	☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES		☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☒ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE																	
☒ PRESENCIA DE LODOS	☒ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																	
☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☒ DESCOHESIÓN																	
☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																	
☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES																		
☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES																		
4. Propuesta de intervención																			
- DESMONTAJE - TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - PASIVADO - CONSOLIDACIÓN - MONTAJE - PROTECCIÓN																			
5. Observaciones																			
Relieve repujado con la iconografía propia de la Virgen de los Desamparados. Los propietarios manifiestan que es de Alpaca.																			

Referencia ACRE		A1-46910-058-ES																		
1. Denominación de la obra																				
Imagen devocional																				
2. Medidas																				
65 x 32 x 25 cm aprox.																				
3. Patologías a consecuencia de la DANA																				
<table border="0"> <tr> <td>☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☐ MICROORGANISMOS</td> <td>☒ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☒ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☒ DISGREGACIONES</td> <td>☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☒ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☐ CORROSIONES</td> <td>☒ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☐ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☒ FRACTURAS</td> <td>☐ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>			☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☒ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☒ PRESENCIA DE LODOS	☒ DISGREGACIONES	☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☒ DESCOHESIÓN	☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☒ FRACTURAS	☐ ABRASIONES		☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☒ PÉRDIDAS DE SOPORTE																		
☒ PRESENCIA DE LODOS	☒ DISGREGACIONES	☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																		
☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☒ DESCOHESIÓN																		
☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																		
☒ FRACTURAS	☐ ABRASIONES																			
☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES																			
4. Propuesta de intervención																				
- TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - PRECONSOLIDACIÓN - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FISCOQUÍMICA - CONSOLIDACIÓN - MONTAJE - REINTEGRACIÓN VOLUMÉTRICA Y CROMÁTICA - PROTECCIÓN																				
5. Observaciones																				

Referencia ACRE		A1-46960-036-CE
1. Denominación de la obra		
Azulejo (socarrat valenciano)		
2. Medidas		
45 x 30 x 4 cm aprox.		
3. Patologías a consecuencia de la DANA		
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO ☒ PRESENCIA DE LODOS ☒ MANCHAS DE HUMEDAD ☐ SEGMENTACIONES ☐ FRACTURAS ☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ MICROORGANISMOS ☒ DISGREGACIONES ☐ CORROSIONES ☐ SANGRADOS ☒ ABRASIONES ☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE ☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS ☒ DESCOHESIÓN ☐ OTROS
4. Propuesta de intervención		
- PRECONSOLIDACIÓN - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - DESALACIÓN - CONSOLIDACIÓN		
5. Observaciones		

Referencia ACRE	A1-46960-037-PC																		
1. Denominación de la obra																			
Retablo																			
2. Medidas																			
20 x 15 cm (x2), 30 x 21 cm, 20 x 21 cm, 45 x 15 cm (x9), 45 x 29 cm (x5), 37 x 58 cm (x2), 58 x 14 cm (x3)																			
3. Patologías a consecuencia de la DANA																			
<table border="0"> <tr> <td>☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☒ MICROORGANISMOS</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☒ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☐ DISGREGACIONES</td> <td>☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☐ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☐ CORROSIONES</td> <td>☒ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☐ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☐ FRACTURAS</td> <td>☒ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>		☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☒ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☐ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☒ DESCOHESIÓN	☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES		☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☒ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE																	
☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																	
☐ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☒ DESCOHESIÓN																	
☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																	
☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES																		
☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES																		
4. Propuesta de intervención																			
- TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - PRECONSOLIDACIÓN - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - CONSOLIDACIÓN - PROTECCIÓN																			
5. Observaciones																			
Conjunto de 23 tablas																			

Referencia ACRE		A1-46960-039-ES																		
1. Denominación de la obra																				
Imagen devocional																				
2. Medidas																				
17 x 10 x 6 cm aprox.																				
3. Patologías a consecuencia de la DANA																				
<table border="0"> <tr> <td>☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☐ MICROORGANISMOS</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☒ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☐ DISGREGACIONES</td> <td>☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☐ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☐ CORROSIONES</td> <td>☒ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☐ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☐ FRACTURAS</td> <td>☒ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>			☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☐ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☒ DESCOHESIÓN	☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES		☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE																		
☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																		
☐ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☒ DESCOHESIÓN																		
☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																		
☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES																			
☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES																			
4. Propuesta de intervención																				
- TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - PRECONSOLIDACIÓN - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - CONSOLIDACIÓN - PROTECCIÓN																				
5. Observaciones																				