

LOTE 18: MOBILIARIO

Mancomunidad: Horta Sud y Ribera Alta

Municipio: Aldaia, Carlet y Alginet

Lugar de ejecución: En empresa o taller adherido al proyecto "Memorias y patrimonios personales"

Total de piezas: 17

Base imponible: 8.149,98 €

Composición del LOTE

CÓDIGO ACRE	DENOMINACIÓN	BASE IMPONIBLE
A1-46960-001-MB	Mecedora	468,32 €
A1-46960-002-MB	Mecedora	561,17 €
A1-46960-004-TC	Radio	499,27 €
A1-46960-006-TC	Teléfono	324,51 €
A1-46960-045-MB	Arcón	463,32 €
A1-46960-044-MB	Sillón (2 unidades)	649,03 €
A1-46960-047-MB	Silla	432,37 €
A1-46960-052-MB	Baúl	844,73 €
A1-46960-056-MB	Vestidor	566,17 €
A1-46960-043-MB	Máquina de coser	422,37 €
A1-46960-068-MB	Escritorio	818,78 €
A1-46960-070-MB	Mesa	561,17 €
A3-46240-002-MB	Espejo	267,61 €
A3-46240-004-MB	Baúl	365,45 €
A3-46240-006-MB	Recibidor	401,42 €
A3-46240-008-MB	Mesa	504,27 €
TOTAL		8.149,98 €

Requisito de solvencia técnica:

Atendiendo al PPA (Pliego de prescripciones administrativas) se establece como requisito imprescindible el contar en el equipo técnico con una o más de las disciplinas contempladas en el apartado 10.1. Para la ejecución del Lote 18 se prevé como mínimo la participación de los siguientes titulados/as:

Un profesional titulado/a en conservación-restauración.

Criterios de intervención:

- La propuesta de intervención general planteada en el proyecto "Memorias y Patrimonios Personales" se centra exclusivamente en procesos de estabilización de las piezas con el objetivo de frenar las patologías provocadas por la DANA. Las actuaciones de restauración

serán consideradas complementarias bajo el criterio profesional, pero en ningún caso constituirán el objetivo primordial de la intervención.

- Las actuaciones se regirán por los criterios de mínima intervención y sostenibilidad, reduciendo la huella ecológica y eliminando el uso de productos tóxicos y contaminantes.
- Los tratamientos y los productos empleados serán reversibles y compatibles con los materiales compositivos, y no generarán efectos negativos en ellos. Se deberá comprobar la idoneidad y estabilidad química y física de los materiales antes de su aplicación.
- En el caso de bienes de carácter etnológico se respetarán las marcas de uso y/o modificaciones que hablen de la evolución del objeto, de igual manera se velará por la preservación de las técnicas tradicionales presentes en él.
- En el caso de bienes que presenten mecanismos de funcionamiento, las actuaciones irán dirigidas a la estabilización de la pieza como actuación de emergencia, aspecto que no implicará el realizar intervenciones encaminadas a devolver el uso o función original que pudiera tener el objeto.

Propuesta de intervención:

- Las patologías detectadas en la pieza a consecuencia de la DANA junto a la propuesta de intervención específica se detallan a continuación en el apartado de composición del lote.

Documentación complementaria a la intervención:

- Realización de la ficha científica proporcionada por ACRE.
- Documentación fotográfica. Antes de comenzar la intervención se realizará un reportaje fotográfico del conjunto y sus detalles, en la que se refleje el estado previo a la intervención. Esta documentación inicial se completará con la de seguimiento en cada fase del trabajo y la del estado final, al terminar el tratamiento.
- Memoria final de intervención, que deberá incluir:
 - Descripción del estado inicial y las patologías detectadas.
 - Tratamiento realizado y productos empleados.
 - Documentación fotográfica.
 - Informe de pautas de conservación preventiva y mantenimiento de la obra intervenida.

COMPOSICIÓN DEL LOTE 18:

Referencia ACRE	A1-46960-001-MB																		
1. Denominación de la obra																			
Mecedora																			
2. Medidas																			
3. Patologías a consecuencia de la DANA																			
<table border="0"> <tr> <td>☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☐ MICROORGANISMOS</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☒ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☐ DISGREGACIONES</td> <td>☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☐ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☒ CORROSIONES</td> <td>☐ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☐ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☒ FRACTURAS</td> <td>☒ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>		☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☐ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN	☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☒ FRACTURAS	☒ ABRASIONES		☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE																	
☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																	
☐ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN																	
☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																	
☒ FRACTURAS	☒ ABRASIONES																		
☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES																		
4. Propuesta de intervención																			
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - CONSOLIDACIÓN DE SOPORTE - CONSOLIDACIÓN DE REJILLA - PASIVADO DE ELEMENTOS METÁLICOS - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS																			
5. Observaciones																			
Técnica de madera curvada y rejilla.																			

Referencia ACRE		A1-46960-002-MB
1. Denominación de la obra		
Mecedora		
2. Medidas		
3. Patologías a consecuencia de la DANA		
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO ☒ PRESENCIA DE LODOS ☐ MANCHAS DE HUMEDAD ☐ SEGMENTACIONES ☒ FRACTURAS ☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ MICROORGANISMOS ☐ DISGREGACIONES ☒ CORROSIONES ☐ SANGRADOS ☒ ABRASIONES ☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE ☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS ☐ DESCOHESIÓN ☐ OTROS
4. Propuesta de intervención		
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - CONSOLIDACIÓN DE SOPORTE - CONSOLIDACIÓN DE REJILLA - PASIVADO DE ELEMENTOS METÁLICOS - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS		
5. Observaciones		
Técnica de madera curvada y rejilla.		

Referencia ACRE		A1-46960-004-TC
1. Denominación de la obra		
Radio		
2. Medidas		
3. Patologías a consecuencia de la DANA		
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO ☒ PRESENCIA DE LODOS ☒ MANCHAS DE HUMEDAD ☐ SEGMENTACIONES ☐ FRACTURAS ☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ MICROORGANISMOS ☐ DISGREGACIONES ☒ CORROSIONES ☐ SANGRADOS ☒ ABRASIONES ☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE ☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS ☐ DESCOHESIÓN ☐ OTROS
4. Propuesta de intervención		
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - CONSOLIDACIÓN DE ESTRATOS - PASIVADO DE ELEMENTOS METÁLICOS - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS		
5. Observaciones		

Referencia ACRE		A1-46960-006-TC
1. Denominación de la obra		
Teléfono		
2. Medidas		
3. Patologías a consecuencia de la DANA		
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO ☒ PRESENCIA DE LODOS ☐ MANCHAS DE HUMEDAD ☐ SEGMENTACIONES ☐ FRACTURAS ☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ MICROORGANISMOS ☐ DISGREGACIONES ☒ CORROSIONES ☐ SANGRADOS ☒ ABRASIONES ☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE ☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS ☐ DESCOHESIÓN ☐ OTROS
4. Propuesta de intervención		
- DESMONTAJE - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - PASIVADO DE ELEMENTOS METÁLICOS - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS - MONTAJE		
5. Observaciones		
Teléfono de disco ca.1950 fabricado en baquelita.		

Referencia ACRE		A1-46960-045-MB																		
1. Denominación de la obra																				
Arcón																				
2. Medidas																				
3. Patologías a consecuencia de la DANA																				
<table border="0"> <tr> <td>☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☐ MICROORGANISMOS</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☐ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☐ DISGREGACIONES</td> <td>☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☐ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☒ CORROSIONES</td> <td>☐ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☐ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☐ FRACTURAS</td> <td>☒ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>			☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☐ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☐ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN	☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES		☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE																		
☐ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																		
☐ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN																		
☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																		
☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES																			
☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES																			
4. Propuesta de intervención																				
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - PASIVADO DE ELEMENTOS METÁLICOS - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS																				
5. Observaciones																				
Arcón de estilo neorrenacentista con técnica de talla y agonizado.																				

Referencia ACRE		A1-46960-044-MB
1. Denominación de la obra		
Sillón		
2. Medidas		
3. Patologías a consecuencia de la DANA		
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO ☐ PRESENCIA DE LODOS ☐ MANCHAS DE HUMEDAD ☐ SEGMENTACIONES ☐ FRACTURAS ☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ MICROORGANISMOS ☐ DISGREGACIONES ☐ CORROSIONES ☐ SANGRADOS ☒ ABRASIONES ☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE ☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS ☐ DESCOHESIÓN ☐ OTROS
4. Propuesta de intervención		
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA		
5. Observaciones		
2 unidades. Técnica madera torneada y tallada con asiento de cuerda.		

Referencia ACRE		A1-46960-047-MB
1. Denominación de la obra		
Silla		
2. Medidas		
96 x 41 x 42 cm		
3. Patologías a consecuencia de la DANA		
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO ☐ PRESENCIA DE LODOS ☐ MANCHAS DE HUMEDAD ☐ SEGMENTACIONES ☒ FRACTURAS ☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ MICROORGANISMOS ☐ DISGREGACIONES ☒ CORROSIONES ☐ SANGRADOS ☒ ABRASIONES ☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE ☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS ☐ DESCOHESIÓN ☐ OTROS
4. Propuesta de intervención		
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FISICOQUÍMICA - CONSOLIDACIÓN DE SOPORTE - CONSOLIDACIÓN DE REJILLA - PASIVADO DE ELEMENTOS METÁLICOS - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS		
5. Observaciones		
Silla de madera curvada.		

Referencia ACRE		A1-46960-052-MB
1. Denominación de la obra		
Baúl		
2. Medidas		
3. Patologías a consecuencia de la DANA		
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO ☒ PRESENCIA DE LODOS ☐ MANCHAS DE HUMEDAD ☐ SEGMENTACIONES ☐ FRACTURAS ☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ MICROORGANISMOS ☐ DISGREGACIONES ☒ CORROSIONES ☐ SANGRADOS ☒ ABRASIONES ☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE ☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS ☐ DESCOHESIÓN ☐ OTROS
4. Propuesta de intervención		
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - CONSOLIDACIÓN DE ESTRATOS - PASIVADO DE ELEMENTOS METÁLICOS - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS		
5. Observaciones		
Baúl fabricado en madera y otros materiales.		

Referencia ACRE		A1-46960-056-MB
1. Denominación de la obra		
Vestidor		
2. Medidas		
3. Patologías a consecuencia de la DANA		
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO ☒ PRESENCIA DE LODOS ☐ MANCHAS DE HUMEDAD ☒ SEGMENTACIONES ☐ FRACTURAS ☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ MICROORGANISMOS ☐ DISGREGACIONES ☒ CORROSIONES ☐ SANGRADOS ☒ ABRASIONES ☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE ☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS ☐ DESCOHESIÓN ☐ OTROS
4. Propuesta de intervención		
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - ASENTAMIENTO Y ADHESIÓN DE CHAPAS - PASIVADO DE ELEMENTOS METÁLICOS - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS - MONTAJE		
5. Observaciones		
Elaborado artesanalmente en madera de caoba y a juego con dos sillones. Presenta cajones desmontados y pérdida de piezas.		

Referencia ACRE	A1-46960-043-MB																		
1. Denominación de la obra																			
Máquina de coser																			
2. Medidas																			
29 x 42 x 18 cm																			
3. Patologías a consecuencia de la DANA																			
<table border="0"> <tr> <td>☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☐ MICROORGANISMOS</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☒ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☐ DISGREGACIONES</td> <td>☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☐ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☒ CORROSIONES</td> <td>☐ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☐ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☐ FRACTURAS</td> <td>☒ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>		☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☐ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN	☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES		☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE																	
☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																	
☐ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN																	
☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																	
☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES																		
☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES																		
4. Propuesta de intervención																			
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - PASIVADO DE ELEMENTOS METÁLICOS - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS																			
5. Observaciones																			
Máquina marca "Singer", sin mesa ni cubierta.																			

Referencia ACRE	A1-46960-068-MB
1. Denominación de la obra	
Escritorio	
2. Medidas	
3. Patologías a consecuencia de la DANA	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO ☒ PRESENCIA DE LODOS ☒ MANCHAS DE HUMEDAD ☐ SEGMENTACIONES ☒ FRACTURAS ☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ MICROORGANISMOS ☐ DISGREGACIONES ☒ CORROSIONES ☐ SANGRADOS ☒ ABRASIONES ☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES
☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE ☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS ☐ DESCOHESIÓN ☐ OTROS	
4. Propuesta de intervención	
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - ASENTAMIENTO Y ADHESIÓN DE CHAPAS - PASIVADO DE ELEMENTOS METÁLICOS - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS	
5. Observaciones	
Mesa escritorio estilo decó enchapada.	

Referencia ACRE		A1-46960-070-MB	
1. Denominación de la obra			
Mesa			
2. Medidas			
3. Patologías a consecuencia de la DANA			
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO ☒ PRESENCIA DE LODOS ☒ MANCHAS DE HUMEDAD ☒ SEGMENTACIONES ☒ FRACTURAS ☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ MICROORGANISMOS ☐ DISGREGACIONES ☐ CORROSIONES ☐ SANGRADOS ☒ ABRASIONES ☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES	☒ PÉRDIDAS DE SOPORTE ☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS ☐ DESCOHESIÓN ☐ OTROS	
4. Propuesta de intervención			
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - CONSOLIDACIÓN DE SOPORTE			
5. Observaciones			
Mesa neorrenacentista con técnica de tallado y agonizado. El sobre y los montantes se encuentran separados.			

Referencia ACRE		A3-46240-002-MB																		
1. Denominación de la obra																				
Espejo																				
2. Medidas																				
90 x 65 x 4 cm aprox.																				
3. Patologías a consecuencia de la DANA																				
<table border="0"> <tr> <td>☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☐ MICROORGANISMOS</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☐ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☐ DISGREGACIONES</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☒ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☒ CORROSIONES</td> <td>☐ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☐ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS: DESPRENDIMIENTO DE CAPAS DE BARNIZ</td> </tr> <tr> <td>☐ FRACTURAS</td> <td>☐ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>			☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☐ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN	☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS: DESPRENDIMIENTO DE CAPAS DE BARNIZ	☐ FRACTURAS	☐ ABRASIONES		☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE																		
☐ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																		
☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN																		
☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS: DESPRENDIMIENTO DE CAPAS DE BARNIZ																		
☐ FRACTURAS	☐ ABRASIONES																			
☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES																			
4. Propuesta de intervención																				
- TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - PRECONSOLIDACIÓN - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FISICOQUÍMICA - CONSOLIDACIÓN - PROTECCIÓN																				
5. Observaciones																				

Referencia ACRE		A3-46240-004-MB
1. Denominación de la obra		
Baúl		
2. Medidas		
40 x 60 x 35 cm aprox.		
3. Patologías a consecuencia de la DANA		
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO ☐ PRESENCIA DE LODOS ☒ MANCHAS DE HUMEDAD ☐ SEGMENTACIONES ☐ FRACTURAS ☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ MICROORGANISMOS ☐ DISGREGACIONES ☒ CORROSIONES ☐ SANGRADOS ☐ ABRASIONES ☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE ☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS ☐ DESCOHESIÓN ☐ OTROS
4. Propuesta de intervención		
- TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - PRECONSOLIDACIÓN - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - INHIBICIÓN - CONSOLIDACIÓN - PROTECCIÓN		
5. Observaciones		

Referencia ACRE		A3-46240-006-MB																		
1. Denominación de la obra																				
Recibidor																				
2. Medidas																				
120 x 80 x 55 cm aprox.																				
3. Patologías a consecuencia de la DANA																				
<table border="0"> <tr> <td>☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☐ MICROORGANISMOS</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☐ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☐ DISGREGACIONES</td> <td>☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☒ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☐ CORROSIONES</td> <td>☐ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☐ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☒ FRACTURAS</td> <td>☐ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>			☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☐ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN	☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☒ FRACTURAS	☐ ABRASIONES		☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE																		
☐ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																		
☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN																		
☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																		
☒ FRACTURAS	☐ ABRASIONES																			
☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES																			
4. Propuesta de intervención																				
- TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - PRECONSOLIDACIÓN - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FISICOQUÍMICA - MONTAJE - CONSOLIDACIÓN - PROTECCIÓN																				
5. Observaciones																				

Referencia ACRE	A3-46240-008-MB																		
1. Denominación de la obra																			
Mesa																			
2. Medidas																			
160 x 120 x 80 cm aprox.																			
3. Patologías a consecuencia de la DANA																			
<table border="0"> <tr> <td>☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☐ MICROORGANISMOS</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☐ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☐ DISGREGACIONES</td> <td>☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☒ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☐ CORROSIONES</td> <td>☐ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☐ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☐ FRACTURAS</td> <td>☒ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>		☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☐ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN	☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES		☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE																	
☐ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																	
☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN																	
☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																	
☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES																		
☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES																		
4. Propuesta de intervención																			
- TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - PRECONSOLIDACIÓN - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - CONSOLIDACIÓN - PROTECCIÓN																			
5. Observaciones																			