

LOTE 20: MOBILIARIO

Mancomunidad: Tierra del vino

Municipio: Utiel

Lugar de ejecución: En empresa o taller adherido al proyecto "Memorias y patrimonios personales"

Total de piezas: 14

Base imponible: 7.742,25 €

Composición del LOTE

CÓDIGO ACRE	DENOMINACIÓN	BASE IMPONIBLE
A2-46300-003-MB	Espejo	570,70 €
A2-46300-004-MB	Reloj	710,93 €
A2-46300-012-MB	Máquina de coser	612,60 €
A2-46300-016-ET	Juguete	252,14 €
A2-46300-017-MS	Utillaje artístico	242,14 €
A2-46300-018-MB	Sillón (2 unidades)	790,93 €
A2-46300-019-MB	Mesa	456,89 €
A2-46300-020-MB	Mesa	539,75 €
A2-46300-021-MB	Mesa	487,84 €
A2-46300-022-MB	Sillón	497,84 €
A2-46300-023-MB	Espejo	354,04 €
A2-46300-024-MB	Dosel	981,16 €
A2-46300-025-MB	Cabecero	534,27 €
A2-46300-026-ET	Utillaje artesanal	711,03 €
TOTAL		7.742,25 €

Requisito de solvencia técnica:

Atendiendo al PPA (Pliego de prescripciones administrativas) se establece como requisito imprescindible el contar en el equipo técnico con una o más de las disciplinas contempladas en el apartado 10.1. Para la ejecución del Lote 20 se prevé como mínimo la participación de los siguientes titulados/as:

Un profesional titulado/a en conservación-restauración.

Criterios de intervención:

- La propuesta de intervención general planteada en el proyecto "Memorias y Patrimonios Personales" se centra exclusivamente en procesos de estabilización de las piezas con el objetivo de frenar las patologías provocadas por la DANA. Las actuaciones de restauración serán consideradas complementarias bajo el criterio profesional, pero en ningún caso constituirán el objetivo primordial de la intervención.

- Las actuaciones se regirán por los criterios de mínima intervención y sostenibilidad, reduciendo la huella ecológica y eliminando el uso de productos tóxicos y contaminantes.
- Los tratamientos y los productos empleados serán reversibles y compatibles con los materiales compositivos, y no generarán efectos negativos en ellos. Se deberá comprobar la idoneidad y estabilidad química y física de los materiales antes de su aplicación.
- En el caso de bienes de carácter etnológico se respetarán las marcas de uso y/o modificaciones que hablen de la evolución del objeto, de igual manera se velará por la preservación de las técnicas tradicionales presentes en él.
- En el caso de bienes que presenten mecanismos de funcionamiento, las actuaciones irán dirigidas a la estabilización de la pieza como actuación de emergencia, aspecto que no implicará el realizar intervenciones encaminadas a devolver el uso o función original que pudiera tener el objeto.

Propuesta de intervención:

- Las patologías detectadas en la pieza a consecuencia de la DANA junto a la propuesta de intervención específica se detallan a continuación en el apartado de composición del lote.

Documentación complementaria a la intervención:

- Realización de la ficha científica proporcionada por ACRE.
- Documentación fotográfica. Antes de comenzar la intervención se realizará un reportaje fotográfico del conjunto y sus detalles, en la que se refleje el estado previo a la intervención. Esta documentación inicial se completará con la de seguimiento en cada fase del trabajo y la del estado final, al terminar el tratamiento.
- Memoria final de intervención, que deberá incluir:
 - Descripción del estado inicial y las patologías detectadas.
 - Tratamiento realizado y productos empleados.
 - Documentación fotográfica.
 - Informe de pautas de conservación preventiva y mantenimiento de la obra intervenida.

COMPOSICIÓN DEL LOTE 20:

Referencia ACRE	A2-46300-003-MB																		
1. Denominación de la obra																			
Espejo																			
2. Medidas																			
75 x 65 x 5 cm aprox.																			
3. Patologías a consecuencia de la DANA																			
<table border="0"> <tr> <td>☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☒ MICROORGANISMOS</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☒ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☐ DISGREGACIONES</td> <td>☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☒ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☒ CORROSIONES</td> <td>☒ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☐ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☐ FRACTURAS</td> <td>☒ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>		☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☒ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☒ DESCOHESIÓN	☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES		☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☒ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE																	
☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																	
☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☒ DESCOHESIÓN																	
☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																	
☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES																		
☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES																		
4. Propuesta de intervención																			
- TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - PRECONSOLIDACIÓN - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - CONSOLIDACIÓN - PROTECCIÓN																			
5. Observaciones																			

Referencia ACRE		A2-46300-004-MB
1. Denominación de la obra		
Reloj		
2. Medidas		
60 x 40 x 15 cm aprox.		
3. Patologías a consecuencia de la DANA		
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO ☒ PRESENCIA DE LODOS ☒ MANCHAS DE HUMEDAD ☐ SEGMENTACIONES ☐ FRACTURAS ☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ MICROORGANISMOS ☒ DISGREGACIONES ☒ CORROSIONES ☐ SANGRADOS ☐ ABRASIONES ☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES	☒ PÉRDIDAS DE SOPORTE ☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS ☒ DESCOHESIÓN ☐ OTROS
4. Propuesta de intervención		
- TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - PRECONSOLIDACIÓN - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - PASIVADO - CONSOLIDACIÓN - PROTECCIÓN		
5. Observaciones		

Referencia ACRE		A2-46300-012-MB
1. Denominación de la obra		
Máquina de coser		
2. Medidas		
75 x 90 x 45 cm aprox.		
3. Patologías a consecuencia de la DANA		
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO ☒ PRESENCIA DE LODOS ☒ MANCHAS DE HUMEDAD ☐ SEGMENTACIONES ☐ FRACTURAS ☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ MICROORGANISMOS ☒ DISGREGACIONES ☒ CORROSIONES ☐ SANGRADOS ☒ ABRASIONES ☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE ☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS ☐ DESCOHESIÓN ☐ OTROS: PÉRDIDA DEL SOBRE
4. Propuesta de intervención		
- TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - PRECONSOLIDACIÓN - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FISICOQUÍMICA - PASIVADO - CONSOLIDACIÓN - PROTECCIÓN		
5. Observaciones		

Referencia ACRE	A2-46300-014-PC																		
1. Denominación de la obra																			
Juguete																			
2. Medidas																			
8 x 14 x 2 cm aprox.																			
3. Patologías a consecuencia de la DANA																			
<table border="0"> <tr> <td>☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☐ MICROORGANISMOS</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☒ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☐ DISGREGACIONES</td> <td>☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☒ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☒ CORROSIONES</td> <td>☒ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☐ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☐ FRACTURAS</td> <td>☐ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>		☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☒ DESCOHESIÓN	☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☐ FRACTURAS	☐ ABRASIONES		☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE																	
☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																	
☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☒ DESCOHESIÓN																	
☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																	
☐ FRACTURAS	☐ ABRASIONES																		
☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES																		
4. Propuesta de intervención																			
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FISICOQUÍMICA - PASIVADO - PROTECCIÓN																			
5. Observaciones																			

Referencia ACRE		A2-46300-017-MS
1. Denominación de la obra		
Utillaje artístico		
2. Medidas		
30 x 20 x 1 cm aprox.		
3. Patologías a consecuencia de la DANA		
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO ☒ PRESENCIA DE LODOS ☒ MANCHAS DE HUMEDAD ☐ SEGMENTACIONES ☐ FRACTURAS ☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ MICROORGANISMOS ☒ DISGREGACIONES ☐ CORROSIONES ☐ SANGRADOS ☐ ABRASIONES ☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE ☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS ☐ DESCOHESIÓN ☐ OTROS
4. Propuesta de intervención		
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - CONSOLIDACIÓN		
5. Observaciones		

Referencia ACRE		A2-46300-018-MB
1. Denominación de la obra		
Sillón		
2. Medidas		
118 x 68 x 45 cm aprox.		
3. Patologías a consecuencia de la DANA		
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO ☒ PRESENCIA DE LODOS ☒ MANCHAS DE HUMEDAD ☒ SEGMENTACIONES ☒ FRACTURAS ☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ MICROORGANISMOS ☒ DISGREGACIONES ☐ CORROSIONES ☐ SANGRADOS ☒ ABRASIONES ☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE ☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS ☐ DESCOHESIÓN ☐ OTROS
4. Propuesta de intervención		
- TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - PRECONSOLIDACIÓN - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - CONSOLIDACIÓN - MONTAJE - PROTECCIÓN		
5. Observaciones		
Dos unidades		

Referencia ACRE	A2-46300-019-MB																		
1. Denominación de la obra																			
Mesa																			
2. Medidas																			
85 x 120 x 45 cm aprox.																			
3. Patologías a consecuencia de la DANA																			
<table border="0"> <tr> <td>☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☒ MICROORGANISMOS</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☒ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☐ DISGREGACIONES</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☒ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☐ CORROSIONES</td> <td>☐ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☐ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☐ FRACTURAS</td> <td>☒ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>		☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☒ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN	☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES		☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☒ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE																	
☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																	
☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN																	
☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																	
☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES																		
☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES																		
4. Propuesta de intervención																			
- TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - PRECONSOLIDACIÓN - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FISCOQUÍMICA - CONSOLIDACIÓN - PROTECCIÓN																			
5. Observaciones																			
Mesa de arrimo.																			

Referencia ACRE	A2-46300-020-MB																		
1. Denominación de la obra																			
Mesa																			
2. Medidas																			
78 x 110 x 55 cm aprox.																			
3. Patologías a consecuencia de la DANA																			
<table border="0"> <tr> <td>☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☐ MICROORGANISMOS</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☒ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☐ DISGREGACIONES</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☒ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☐ CORROSIONES</td> <td>☐ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☐ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☐ FRACTURAS</td> <td>☒ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>		☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN	☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES		☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE																	
☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																	
☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN																	
☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																	
☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES																		
☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES																		
4. Propuesta de intervención																			
- TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - PRECONSOLIDACIÓN - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - CONSOLIDACIÓN - PROTECCIÓN																			
5. Observaciones																			
Mesa de arrimo, estilo isabelino.																			

Referencia ACRE	A2-46300-021-MB																		
1. Denominación de la obra																			
Mesa																			
2. Medidas																			
94 x 106 x 50 cm aprox.																			
3. Patologías a consecuencia de la DANA																			
<table border="0"> <tr> <td>☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☐ MICROORGANISMOS</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☒ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☐ DISGREGACIONES</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☒ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☐ CORROSIONES</td> <td>☒ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☐ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☐ FRACTURAS</td> <td>☐ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>		☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☒ DESCOHESIÓN	☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☐ FRACTURAS	☐ ABRASIONES		☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE																	
☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																	
☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☒ DESCOHESIÓN																	
☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																	
☐ FRACTURAS	☐ ABRASIONES																		
☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES																		
4. Propuesta de intervención																			
- TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - PRECONSOLIDACIÓN - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - CONSOLIDACIÓN - PROTECCIÓN																			
5. Observaciones																			
Mesa de arrimo con marquetería.																			

Referencia ACRE		A2-46300-022-MB
1. Denominación de la obra		
Sillón		
2. Medidas		
95 x 55 x 50 cm aprox.		
3. Patologías a consecuencia de la DANA		
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO ☒ PRESENCIA DE LODOS ☒ MANCHAS DE HUMEDAD ☐ SEGMENTACIONES ☐ FRACTURAS ☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ MICROORGANISMOS ☐ DISGREGACIONES ☒ CORROSIONES ☐ SANGRADOS ☐ ABRASIONES ☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES	☒ PÉRDIDAS DE SOPORTE ☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS ☐ DESCOHESIÓN ☐ OTROS
4. Propuesta de intervención		
- TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - PRECONSOLIDACIÓN - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FISICOQUÍMICA - CONSOLIDACIÓN - PROTECCIÓN		
5. Observaciones		
Sillón frailer.		

Referencia ACRE		A2-46300-023-MB
1. Denominación de la obra		
Espejo		
2. Medidas		
120 x 80 x 5 cm aprox.		
3. Patologías a consecuencia de la DANA		
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO ☒ PRESENCIA DE LODOS ☒ MANCHAS DE HUMEDAD ☐ SEGMENTACIONES ☐ FRACTURAS ☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ MICROORGANISMOS ☐ DISGREGACIONES ☐ CORROSIONES ☐ SANGRADOS ☐ ABRASIONES ☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE ☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS ☐ DESCOHESIÓN ☐ OTROS
4. Propuesta de intervención		
- TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - PRECONSOLIDACIÓN - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - CONSOLIDACIÓN - PROTECCIÓN		
5. Observaciones		
Espejo isabelino.		

Referencia ACRE		A2-46300-024-MB
1. Denominación de la obra		
Dosel		
2. Medidas		
150 x 160 x 25 cm aprox.		
3. Patologías a consecuencia de la DANA		
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO ☒ PRESENCIA DE LODOS ☒ MANCHAS DE HUMEDAD ☒ SEGMENTACIONES ☒ FRACTURAS ☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ MICROORGANISMOS ☒ DISGREGACIONES ☐ CORROSIONES ☐ SANGRADOS ☒ ABRASIONES ☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE ☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS ☒ DESCOHESIÓN ☐ OTROS
4. Propuesta de intervención		
- TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - CONSOLIDACIÓN - MONTAJE - PROTECCIÓN		
5. Observaciones		
Dosel con estructura de madera y tejido bordado, posiblemente situado en una de galería.		

Referencia ACRE		A2-46300-025-MB
1. Denominación de la obra		
Cabecero		
2. Medidas		
110 x 160 x 20 cm aprox.		
3. Patologías a consecuencia de la DANA		
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO ☒ PRESENCIA DE LODOS ☒ MANCHAS DE HUMEDAD ☒ SEGMENTACIONES ☒ FRACTURAS ☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ MICROORGANISMOS ☒ DISGREGACIONES ☒ CORROSIONES ☐ SANGRADOS ☒ ABRASIONES ☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES	☒ PÉRDIDAS DE SOPORTE ☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS ☒ DESCOHESIÓN ☐ OTROS
4. Propuesta de intervención		
- TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - PRECONSOLIDACIÓN - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - CONSOLIDACIÓN - PROTECCIÓN		
5. Observaciones		
Cabecero Alfonsino.		

Referencia ACRE	A2-46300-026-ET																		
1. Denominación de la obra																			
Utillaje artesanal																			
2. Medidas																			
3 x 15 x 5,5 cm (caja)																			
3. Patologías a consecuencia de la DANA																			
<table border="0"> <tr> <td>☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☒ MICROORGANISMOS</td> <td>☒ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☒ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☒ DISGREGACIONES</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☒ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☒ CORROSIONES</td> <td>☒ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☒ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☒ FRACTURAS</td> <td>☒ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>		☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☒ MICROORGANISMOS	☒ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☒ PRESENCIA DE LODOS	☒ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☒ DESCOHESIÓN	☒ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☒ FRACTURAS	☒ ABRASIONES		☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☒ MICROORGANISMOS	☒ PÉRDIDAS DE SOPORTE																	
☒ PRESENCIA DE LODOS	☒ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																	
☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☒ DESCOHESIÓN																	
☒ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																	
☒ FRACTURAS	☒ ABRASIONES																		
☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES																		
4. Propuesta de intervención																			
- TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - PASIVADO - CONSOLIDACIÓN - MONTAJE - PROTECCIÓN																			
5. Observaciones																			
Conjunto de más de 30 herramientas tradicionales para la elaboración de flores artificiales en tela prensada, que se realizaban entre finales del siglo XIX y principios de siglo XX. Las herramientas se conservan en una caja de madera. Entre las herramientas se incluyen: pinzas; tijeras antiguas; bolillos de distintas formas y tamaños (redondos ovalados y cóncavos), estiletes y punzones formadores.																			