

LOTE 21: MOBILIARIO

Mancomunidad: Horta Sud

Municipio: Aldaia

Lugar de ejecución: En empresa o taller adherido al proyecto "Memorias y patrimonios personales"

Total de piezas: 12

Base imponible: 6.089,10 €

Composición del LOTE

CÓDIGO ACRE	DENOMINACIÓN	BASE IMPONIBLE
A1-46960-011-MB	Cama	802,83 €
A1-46960-015-MB	Banco (2 unidades)	607,12 €
A1-46960-017-MB	Trona	592,12 €
A1-46960-018-MB	Bargueño	566,17 €
A1-46960-019-MB	Sillón (2 unidades)	1.060,44 €
A1-46960-020-MB	Mesa	463,32 €
A1-46960-021-MB	Perchero	519,27 €
A1-46960-026-MB	Mesa	582,12 €
A1-46960-028-MB	Cuna	499,27 €
A1-46960-029-MB	Mesa	396,42 €
TOTAL		6.089,10 €

Requisito de solvencia técnica:

Atendiendo al PPA (Pliego de prescripciones administrativas) se establece como requisito imprescindible el contar en el equipo técnico con una o más de las disciplinas contempladas en el apartado 10.1. Para la ejecución del Lote 21 se prevé como mínimo la participación de los siguientes titulados/as:

Dos profesionales titulado/a en conservación-restauración.

Criterios de intervención:

- La propuesta de intervención general planteada en el proyecto "Memorias y Patrimonios Personales" se centra exclusivamente en procesos de estabilización de las piezas con el objetivo de frenar las patologías provocadas por la DANA. Las actuaciones de restauración serán consideradas complementarias bajo el criterio profesional, pero en ningún caso constituirán el objetivo primordial de la intervención.
- Las actuaciones se regirán por los criterios de mínima intervención y sostenibilidad, reduciendo la huella ecológica y eliminando el uso de productos tóxicos y contaminantes.

- Los tratamientos y los productos empleados serán reversibles y compatibles con los materiales compositivos, y no generarán efectos negativos en ellos. Se deberá comprobar la idoneidad y estabilidad química y física de los materiales antes de su aplicación.
- En el caso de bienes de carácter etnológico se respetarán las marcas de uso y/o modificaciones que hablen de la evolución del objeto, de igual manera se velará por la preservación de las técnicas tradicionales presentes en él.
- En el caso de bienes que presenten mecanismos de funcionamiento, las actuaciones irán dirigidas a la estabilización de la pieza como actuación de emergencia, aspecto que no implicará el realizar intervenciones encaminadas a devolver el uso o función original que pudiera tener el objeto.

Propuesta de intervención:

- Las patologías detectadas en la pieza a consecuencia de la DANA junto a la propuesta de intervención específica se detallan a continuación en el apartado de composición del lote.

Documentación complementaria a la intervención:

- Realización de la ficha científica proporcionada por ACRE.
- Documentación fotográfica. Antes de comenzar la intervención se realizará un reportaje fotográfico del conjunto y sus detalles, en la que se refleje el estado previo a la intervención. Esta documentación inicial se completará con la de seguimiento en cada fase del trabajo y la del estado final, al terminar el tratamiento.
- Memoria final de intervención, que deberá incluir:
 - Descripción del estado inicial y las patologías detectadas.
 - Tratamiento realizado y productos empleados.
 - Documentación fotográfica.
 - Informe de pautas de conservación preventiva y mantenimiento de la obra intervenida.

COMPOSICIÓN DEL LOTE 21:

Referencia ACRE	A1-46960-011-MB																		
1. Denominación de la obra																			
Cama																			
2. Medidas																			
134 x 105 x 8 cm (cabecero) 88 x 104 x 7 cm (piecero)																			
3. Patologías a consecuencia de la DANA																			
<table border="0"> <tr> <td>☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☐ MICROORGANISMOS</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☒ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☐ DISGREGACIONES</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☒ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☐ CORROSIONES</td> <td>☐ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☐ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☐ FRACTURAS</td> <td>☒ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>		☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN	☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES		☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE																	
☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																	
☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN																	
☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																	
☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES																		
☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES																		
4. Propuesta de intervención																			
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FISCOQUÍMICA - TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - ASENTAMIENTO Y ADHESIÓN DE CHAPAS																			
5. Observaciones																			
Cama estilo decó con marquetería. Consta de dos piezas: cabecero y piecero.																			

Referencia ACRE		A1-46960-015-MB																		
1. Denominación de la obra																				
Banco (dos unidades)																				
2. Medidas																				
3. Patologías a consecuencia de la DANA																				
<table border="0"> <tr> <td>☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☐ MICROORGANISMOS</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☒ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☐ DISGREGACIONES</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☒ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☐ CORROSIONES</td> <td>☐ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☐ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☐ FRACTURAS</td> <td>☒ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>			☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN	☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES		☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE																		
☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																		
☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN																		
☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																		
☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES																			
☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES																			
4. Propuesta de intervención																				
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO																				
5. Observaciones																				

Referencia ACRE		A1-46960-017-MB																			
1. Denominación de la obra																					
Trona																					
2. Medidas																					
104 x 54 x 48 cm																					
3. Patologías a consecuencia de la DANA																					
<table border="0"> <tr> <td>☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☐ MICROORGANISMOS</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☒ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☐ DISGREGACIONES</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☒ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☒ CORROSIONES</td> <td>☐ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☐ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☐ FRACTURAS</td> <td>☒ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>				☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN	☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES		☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE																			
☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																			
☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN																			
☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																			
☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES																				
☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES																				
4. Propuesta de intervención																					
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FISICOQUÍMICA - TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - ASENTAMIENTO Y ADHESIÓN DE CHAPAS - PASIVADO DE ELEMENTOS METÁLICOS - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS																					
5. Observaciones																					
Trona transformable en dos posiciones.																					

Referencia ACRE		A1-46960-018-MB	
1. Denominación de la obra			
Bargueño			
2. Medidas			
137 x 90 x 43 cm			
3. Patologías a consecuencia de la DANA			
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO ☒ PRESENCIA DE LODOS ☒ MANCHAS DE HUMEDAD ☐ SEGMENTACIONES ☐ FRACTURAS ☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ MICROORGANISMOS ☐ DISGREGACIONES ☒ CORROSIONES ☐ SANGRADOS ☒ ABRASIONES ☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE ☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS ☐ DESCOHESIÓN ☐ OTROS	
4. Propuesta de intervención			
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - ASENTAMIENTO Y ADHESIÓN DE CHAPAS - PASIVADO DE ELEMENTOS METÁLICOS - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS			
5. Observaciones			

Referencia ACRE		A1-46960-019-MB
1. Denominación de la obra		
Sillón (dos unidades)		
2. Medidas		
82 x 70 x 49 cm		
3. Patologías a consecuencia de la DANA		
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO ☒ PRESENCIA DE LODOS ☒ MANCHAS DE HUMEDAD ☐ SEGMENTACIONES ☐ FRACTURAS ☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ MICROORGANISMOS ☐ DISGREGACIONES ☒ CORROSIONES ☐ SANGRADOS ☒ ABRASIONES ☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE ☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS ☐ DESCOHESIÓN ☒ OTROS: DESHIDRATACIÓN
4. Propuesta de intervención		
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FISICOQUÍMICA - TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - ASENTAMIENTO Y ADHESIÓN DE CHAPAS - PASIVADO DE ELEMENTOS METÁLICOS - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS - HIDRATACIÓN DEL CUERO		
5. Observaciones		
Dos sillones renacentistas. Silla "Jamuga".		

Referencia ACRE		A1-46960-020-MB																		
1. Denominación de la obra																				
Mesa																				
2. Medidas																				
68 x 72 x 45 cm																				
3. Patologías a consecuencia de la DANA																				
<table border="0"> <tr> <td>☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☐ MICROORGANISMOS</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☒ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☐ DISGREGACIONES</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☒ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☒ CORROSIONES</td> <td>☐ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☐ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☐ FRACTURAS</td> <td>☒ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>			☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN	☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES		☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE																		
☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																		
☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN																		
☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																		
☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES																			
☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES																			
4. Propuesta de intervención																				
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - ASENTAMIENTO Y ADHESIÓN DE CHAPAS - PASIVADO DE ELEMENTOS METÁLICOS - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS																				
5. Observaciones																				
Mesita neorrenacentista. Pequeña mesa tipo "Credencia" con fiadores de hierro.																				

Referencia ACRE		A1-46960-021-MB	
1. Denominación de la obra			
Perchero			
2. Medidas			
199 x 114 x 34 cm			
3. Patologías a consecuencia de la DANA			
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE	
☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	
☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN	
☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	
☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES		
☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES		
4. Propuesta de intervención			
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - ASENTAMIENTO Y ADHESIÓN DE CHAPAS - PASIVADO DE ELEMENTOS METÁLICOS - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS - ENDEREZAMIENTO DE PERCHAS			
5. Observaciones			
Perchero-paragüero de recibidor con dos perchas de bronce dorado. Ha perdido el espejo central y las tapicerías laterales.			

Referencia ACRE		A1-46960-026-MB																		
1. Denominación de la obra																				
Mesa																				
2. Medidas																				
78 x 46 x 32 cm																				
3. Patologías a consecuencia de la DANA																				
<table border="0"> <tr> <td>☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☐ MICROORGANISMOS</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☒ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☐ DISGREGACIONES</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☒ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☒ CORROSIONES</td> <td>☐ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☒ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☐ FRACTURAS</td> <td>☒ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>			☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN	☒ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES		☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE																		
☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																		
☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN																		
☒ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																		
☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES																			
☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES																			
4. Propuesta de intervención																				
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - PASIVADO DE ELEMENTOS METÁLICOS - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS - MONTAJE FINAL																				
5. Observaciones																				
Mesilla de noche estilo decó, parcialmente desmontada.																				

Referencia ACRE		A1-46960-028-MB																		
1. Denominación de la obra																				
Cuna																				
2. Medidas																				
90 x 70 cm (cabecero) 77 x 70 cm (piecero)																				
3. Patologías a consecuencia de la DANA																				
<table border="0"> <tr> <td>☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☐ MICROORGANISMOS</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☒ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☐ DISGREGACIONES</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☒ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☒ CORROSIONES</td> <td>☐ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☐ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☐ FRACTURAS</td> <td>☒ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>			☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN	☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES		☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE																		
☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																		
☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN																		
☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																		
☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES																			
☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES																			
4. Propuesta de intervención																				
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - ASENTAMIENTO Y ADHESIÓN DE CHAPAS - PASIVADO DE ELEMENTOS METÁLICOS - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS																				
5. Observaciones																				
Consta de cabecero y piecero. Madera tintada y policromada, posiblemente mediante técnica de plantilla y aerógrafo, y protegida con laca celulósica.																				

Referencia ACRE		A1-46960-029-MB																		
1. Denominación de la obra																				
Mesa																				
2. Medidas																				
74 x 60 x 40,5 cm																				
3. Patologías a consecuencia de la DANA																				
<table border="0"> <tr> <td>☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☐ MICROORGANISMOS</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☒ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☐ DISGREGACIONES</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☒ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☐ CORROSIONES</td> <td>☐ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☐ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☐ FRACTURAS</td> <td>☒ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>			☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN	☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES		☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE																		
☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																		
☒ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN																		
☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																		
☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES																			
☒ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES																			
4. Propuesta de intervención																				
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - ASENTAMIENTO Y ADHESIÓN DE CHAPAS																				
5. Observaciones																				
Mesita de arrimo historicista estilo "Imperio" con marquetería. Carece de sobre.																				