

LOTE 8: MOBILIARIO

Mancomunidad: Horta Sud

Municipio: Benetússer

Lugar de ejecución: En empresa o taller adherido al proyecto "Memorias y patrimonios personales"

Número total de piezas: 10

Base imponible del LOTE: 7.976,87 €

Composición del LOTE

CÓDIGO ACRE	DENOMINACIÓN	BASE IMPONIBLE
A1-46910-046-MB	Reloj	679,98 €
A1-46910-048-MB	Máquina de coser	1.278,05 €
A1-46910-002-MB	Sofá	515,22 €
A1-46910-027-MB	Cómoda	927,59 €
A1-46910-040-MB	Mesa	767,83 €
A1-46910-041-MB	Sillón	546,17 €
A1-46910-038-MS	Miniatura	319,51 €
A1-46910-037-MS	Miniatura	510,22 €
A1-46910-025-MB	Máquina de coser	1.473,76 €
A1-46910-026-ET	Atalaje	958,54 €
TOTAL		7.976,87 €

Requisito de solvencia técnica:

Atendiendo al PPA (Pliego de prescripciones administrativas) se establece como requisito imprescindible el contar en el equipo técnico con una o más de las disciplinas contempladas en el apartado 10.1. Para la ejecución del Lote 8 se prevé como mínimo la participación de los siguientes titulados/as:

Un profesional titulado/a en conservación-restauración.

Criterios de intervención:

- La propuesta de intervención general planteada en el proyecto "Memorias y Patrimonios Personales" se centra exclusivamente en procesos de estabilización de las piezas con el objetivo de frenar las patologías provocadas por la DANA. Las actuaciones de restauración serán consideradas complementarias bajo el criterio profesional, pero en ningún caso constituirán el objetivo primordial de la intervención.

- Las actuaciones se regirán por los criterios de mínima intervención y sostenibilidad, reduciendo la huella ecológica y disminuyendo el uso de productos tóxicos y contaminantes.
- Los tratamientos y los productos empleados serán reversibles y compatibles con los materiales compositivos, y no generarán efectos negativos en ellos. Se deberá comprobar la idoneidad y estabilidad química y física de los materiales antes de su aplicación.
- En el caso de bienes de carácter etnológico se respetarán las marcas de uso y/o modificaciones que hablen de la evolución del objeto, de igual manera se velará por la preservación de las técnicas tradicionales presentes en él.
- En el caso de bienes que presenten mecanismos de funcionamiento, las actuaciones irán dirigidas a la estabilización de la pieza como actuación de emergencia, aspecto que no implicará el realizar intervenciones encaminadas a devolver el uso o función original que pudiera tener el objeto.

Propuesta de intervención:

- Las patologías detectadas en la pieza a consecuencia de la DANA junto a la propuesta de intervención específica se detallan a continuación en el apartado de composición del lote.

Documentación complementaria a la intervención:

- Realización de la ficha científica proporcionada por ACRE.
- Documentación fotográfica. Antes de comenzar la intervención se realizará un reportaje fotográfico del conjunto y sus detalles, en la que se refleje el estado previo a la intervención. Esta documentación inicial se completará con la de seguimiento en cada fase del trabajo y la del estado final, al terminar el tratamiento.
- Memoria final de intervención, que deberá incluir:
 - Descripción del estado inicial y las patologías detectadas.
 - Tratamiento realizado y productos empleados.
 - Documentación fotográfica.
 - Informe de pautas de conservación preventiva y mantenimiento de la obra intervenida.

COMPOSICIÓN DEL LOTE 8:

Referencia ACRE	A1-46910-046-MB																		
1. Denominación de la obra																			
Reloj																			
2. Medidas																			
36 x 25 x 12 cm																			
3. Patologías a consecuencia de la DANA																			
<table border="0"> <tr> <td>☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☐ MICROORGANISMOS</td> <td>☐ PÉRDIDA DE SOPORTE Y/O PICTÓRICA</td> </tr> <tr> <td>☒ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☐ DISGREGACIÓN</td> <td>☒ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☐ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☒ CORROSIONES</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☐ SEGMENTACIÓN</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ FRAGMENTACIÓN</td> <td>☒ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ CRAQUELACIÓN Y FISURAS</td> <td>☒ DEFORMACIONES Y/O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>		☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDA DE SOPORTE Y/O PICTÓRICA	☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIÓN	☒ DESCOHESIÓN	☐ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☐ OTROS	☐ SEGMENTACIÓN	☐ SANGRADOS		☐ FRAGMENTACIÓN	☒ ABRASIONES		☐ CRAQUELACIÓN Y FISURAS	☒ DEFORMACIONES Y/O PLIEGUES	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDA DE SOPORTE Y/O PICTÓRICA																	
☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIÓN	☒ DESCOHESIÓN																	
☐ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☐ OTROS																	
☐ SEGMENTACIÓN	☐ SANGRADOS																		
☐ FRAGMENTACIÓN	☒ ABRASIONES																		
☐ CRAQUELACIÓN Y FISURAS	☒ DEFORMACIONES Y/O PLIEGUES																		
4. Propuesta de intervención																			
- DESMONTAJE PARCIAL - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - PASIVADO DE ELEMENTOS METÁLICOS - CONSOLIDACIÓN - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS - MONTAJE																			
5. Observaciones																			
MARCA: Junghans																			


Referencia ACRE		A1-46910-048-MB																		
1. Denominación de la obra																				
Máquina de coser																				
2. Medidas																				
105 x 100 x 60 cm																				
3. Patologías a consecuencia de la DANA																				
<table border="0"> <tr> <td>☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☐ MICROORGANISMOS</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☒ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☐ DISGREGACIONES</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☐ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☒ CORROSIONES</td> <td>☒ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☐ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☐ FRACTURAS</td> <td>☒ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>			☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☐ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☒ DESCOHESIÓN	☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES		☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE																		
☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																		
☐ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☒ DESCOHESIÓN																		
☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																		
☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES																			
☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES																			
4. Propuesta de intervención																				
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FISCOQUÍMICA - TRATAMIENTO DE DEFORMACIONES - PASIVADO DE ELEMENTOS METÁLICOS - CONSOLIDACIÓN DE CHAPAS DE MADERA - MONTAJE DE ELEMENTOS DESCOHESIONADOS - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS																				
5. Observaciones																				
MARCA: SINGER																				

Referencia ACRE		A1-46910-002-MB
1. Denominación de la obra		
Sofá		
2. Medidas		
100 x 200 x 65 cm		
3. Patologías a consecuencia de la DANA		
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO ☐ PRESENCIA DE LODOS ☒ MANCHAS DE HUMEDAD ☐ SEGMENTACIONES ☐ FRACTURAS ☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ MICROORGANISMOS ☐ DISGREGACIONES ☐ CORROSIONES ☐ SANGRADOS ☒ ABRASIONES ☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE ☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS ☐ DESCOHESIÓN ☐ OTROS
4. Propuesta de intervención		
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FISICOQUÍMICA		
5. Observaciones		
Mobiliario estilo isabelino con talla en madera y tapizado en damasco rojo		

Referencia ACRE		A1-46910-027-MB																			
1. Denominación de la obra																					
Cómoda																					
2. Medidas																					
140 x 80 x 50 cm																					
3. Patologías a consecuencia de la DANA																					
<table border="0"> <tr> <td>☐ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☐ MICROORGANISMOS</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☒ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☐ DISGREGACIONES</td> <td>☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☐ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☒ CORROSIONES</td> <td>☒ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☐ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☐ FRACTURAS</td> <td>☒ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>				☐ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☐ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☒ DESCOHESIÓN	☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES		☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☐ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE																			
☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☒ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																			
☐ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☒ DESCOHESIÓN																			
☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																			
☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES																				
☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES																				
4. Propuesta de intervención																					
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - CONSOLIDACIÓN																					
5. Observaciones																					
Mobiliario tallado de estilo neomedieval																					

Referencia ACRE		A1-46910-040-MB
1. Denominación de la obra		
Mesa		
2. Medidas		
100 x 150 x100 cm		
3. Patologías a consecuencia de la DANA		
☐ SUCIEDAD DE DEPÓSITO ☒ PRESENCIA DE LODOS ☐ MANCHAS DE HUMEDAD ☐ SEGMENTACIONES ☐ FRACTURAS ☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ MICROORGANISMOS ☐ DISGREGACIONES ☐ CORROSIONES ☐ SANGRADOS ☒ ABRASIONES ☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE ☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS ☐ DESCOHESIÓN ☐ OTROS
4. Propuesta de intervención		
- TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FISICOQUÍMICA - MONTAJE FINAL		
5. Observaciones		
Mueble ebonizado y tallado de estilo neorrenacentista Esta obra se encuentra desmontada (sobre, montantes y fiadores metálicos). Sobre los fiadores, tenemos conocimiento de su existencia por indicación del propietario, pero, al no aparecer en la imagen, se desconoce su estado de conservación, por lo que podría requerir otros tratamientos de intervención no especificados en el informe.		

Referencia ACRE		A1-46910-041-MB																		
1. Denominación de la obra																				
Sillón																				
2. Medidas																				
130 x 90 x 70 cm																				
3. Patologías a consecuencia de la DANA																				
<table border="0"> <tr> <td>☐ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☐ MICROORGANISMOS</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☒ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☐ DISGREGACIONES</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☐ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☒ CORROSIONES</td> <td>☐ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☐ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☐ FRACTURAS</td> <td>☒ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>			☐ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☐ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN	☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES		☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☐ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE																		
☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																		
☐ MANCHAS DE HUMEDAD	☒ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN																		
☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																		
☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES																			
☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES																			
4. Propuesta de intervención																				
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - PASIVADO DE ELEMENTOS METÁLICOS - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS																				
5. Observaciones																				
Sillón frailerero tallado y ebonizado de estilo neorrenacentista, con respaldo y asiento claveteado de cuero repujado.																				

Referencia ACRE		A1-46910-038-MS																		
1. Denominación de la obra																				
Miniatura																				
2. Medidas																				
17 x 18 x 11 cm																				
3. Patologías a consecuencia de la DANA																				
<table border="0"> <tr> <td>☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☐ MICROORGANISMOS</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☐ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☐ DISGREGACIONES</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☐ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☐ CORROSIONES</td> <td>☐ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☐ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☒ FRACTURAS</td> <td>☒ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>			☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☐ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☐ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN	☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☒ FRACTURAS	☒ ABRASIONES		☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☐ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE																		
☐ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																		
☐ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☐ DESCOHESIÓN																		
☐ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																		
☒ FRACTURAS	☒ ABRASIONES																			
☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ DEFORMACIONES O PLIEGUES																			
4. Propuesta de intervención																				
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - CONSOLIDACIÓN - MONTAJE																				
5. Observaciones																				
Prensa de madera en miniatura																				

Referencia ACRE		A1-46910-037-MS																		
1. Denominación de la obra																				
Miniatura																				
2. Medidas																				
24 x 33 x 14 cm																				
3. Patologías a consecuencia de la DANA																				
<table border="0"> <tr> <td>☐ SUCIEDAD DE DEPÓSITO</td> <td>☒ MICROORGANISMOS</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE</td> </tr> <tr> <td>☒ PRESENCIA DE LODOS</td> <td>☐ DISGREGACIONES</td> <td>☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS</td> </tr> <tr> <td>☐ MANCHAS DE HUMEDAD</td> <td>☐ CORROSIONES</td> <td>☒ DESCOHESIÓN</td> </tr> <tr> <td>☒ SEGMENTACIONES</td> <td>☐ SANGRADOS</td> <td>☐ OTROS</td> </tr> <tr> <td>☐ FRACTURAS</td> <td>☒ ABRASIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ CRAQUELADURAS O FISURAS</td> <td>☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES</td> <td></td> </tr> </table>			☐ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☒ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE	☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS	☐ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☒ DESCOHESIÓN	☒ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS	☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES		☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES	
☐ SUCIEDAD DE DEPÓSITO	☒ MICROORGANISMOS	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE																		
☒ PRESENCIA DE LODOS	☐ DISGREGACIONES	☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS																		
☐ MANCHAS DE HUMEDAD	☐ CORROSIONES	☒ DESCOHESIÓN																		
☒ SEGMENTACIONES	☐ SANGRADOS	☐ OTROS																		
☐ FRACTURAS	☒ ABRASIONES																			
☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES																			
4. Propuesta de intervención																				
- TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - CONSOLIDACIÓN - MONTAJE																				
5. Observaciones																				
Piano de madera en miniatura																				

Referencia ACRE		A1-46910-025-MB
1. Denominación de la obra		
Máquina de coser		
2. Medidas		
95 x 55 x 110 cm		
3. Patologías a consecuencia de la DANA		
☐ SUCIEDAD DE DEPÓSITO ☒ PRESENCIA DE LODOS ☐ MANCHAS DE HUMEDAD ☐ SEGMENTACIONES ☒ FRACTURAS ☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☐ MICROORGANISMOS ☐ DISGREGACIONES ☒ CORROSIONES ☐ SANGRADOS ☒ ABRASIONES ☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE ☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS ☒ DESCOHESIÓN ☐ OTROS
4. Propuesta de intervención		
- LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FÍSICOQUÍMICA - TRATAMIENTO DE DEFORMACIONES - PASIVADO DE ELEMENTOS METÁLICOS - CONSOLIDACIÓN DE CHAPAS - MONTAJE Y ADHESIÓN DE PIEZAS INESTABLES - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS		
5. Observaciones		
MARCA: SINGER		

Referencia ACRE		A1-46910-026-ET
1. Denominación de la obra		
Atalaje		
2. Medidas		
140 x 40 x 30 cm		
3. Patologías a consecuencia de la DANA		
☒ SUCIEDAD DE DEPÓSITO ☒ PRESENCIA DE LODOS ☒ MANCHAS DE HUMEDAD ☐ SEGMENTACIONES ☐ FRACTURAS ☐ CRAQUELADURAS O FISURAS	☒ MICROORGANISMOS ☐ DISGREGACIONES ☒ CORROSIONES ☐ SANGRADOS ☐ ABRASIONES ☒ DEFORMACIONES O PLIEGUES	☐ PÉRDIDAS DE SOPORTE ☐ PÉRDIDAS DE ESTRATOS ☐ DESCOHESIÓN ☐ OTROS
4. Propuesta de intervención		
- DESMONTAJE PARCIAL - TRATAMIENTO BIOCIDA ESPECÍFICO - LIMPIEZA MECÁNICA - LIMPIEZA FISICOQUÍMICA - PASIVADO DE ELEMENTOS METÁLICOS - PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS - PROTECCIÓN DE CUEROS - MONTAJE FINAL		
5. Observaciones		